



ARITECH→

ADVISOR
MASTER[®]
TOTAL SECURITY SYSTEM

-----> !!!!!!!'CVU"—uv gf pc

Wlkcvgnm³ 'r ¶w m

ARITECH je divize společnosti GE Interlogix BV


COPYRIGHT

© 2004 GE Interlogix BV. Všechna práva vyhrazena.

GE Interlogix BV zaručuje právo tisku pouze pro interní účely.

GE Interlogix BV si vyhrazuje právo na změnu obsahu bez předchozího upozornění.

ÁÁS|I Ç^• } Á&ÁEVÙ



%...@bX]_U b‡@8

Zobrazují stav napájení 230V, systémové poruhy a poplachy.

&...@8 `cV Ugl‡

Zobrazují stav oblastí, zda jsou zapnuty a/nebo v poplachu.

'...?`zj YgU`7 @5 F

Používá se pro opuštění aktuálního menu.

(5 `Zibi a Yf]W,f`_zj Ygm

Vkládání informací, textů a kódů.

)...?`zj YgU`A9BI †


Použití K ÁÁS|I [àlæ^ } ðš : ç^ Á•ç] ^ Á[Á ^ } ^
ÁÁ{ æ I } ðš|[0^ } . ÁÁ{ !{ æ Á
ÁÁ[•ç] Á ðš Á ^ }

*...?`zj YgU`9BH9F

Použití K Èpotvrzení vložených dat.
Èpostup vpřed v menu.

+...?`zj YgUC: :

Po vložení vašeho PIN kódu se používá k vypnutí ochrany oblasti



, ...?`zj YgUCB`#B9LH

? zj YgUB9LH
Ú[`#B9LH ÁÁS|I [àlæ^ } ðš ÁÁ[[0^ Á
ÁÁ[^ } ^ È
ÁÁ[c ÁÁ[àlæ^ } .. Á
ÁÁ[+ { æ Á

? zj YgUCB

Ú[Á[0^ } ðš ÁÁ[ÁÚCÁ5á^ Á^ Á[^ 0 ðš Á[: Á
: Á } ^ Á & @ Á ^ Á àlæ^ Á

- @8`8]gd`Y^

Zobrazuje zprávy pro obsluhu.

%...?`zj YgUCB`f6HG%\$#\$#%\$%

Ú[`0 ðš Á^ Á[Á[0^ } ðš ÁÁ[ÁÚCÁ5á^
ÁÁ[b } ðš ^ c { ^ Á[Á & @ Á ^

%...?`zj YgUj`Yj c# dfUj c

K použití v budoucnu.

Á

Ú

5

Ú[Á[č|] á| } Ó^•c.{ ^ Áčáç[| Á 5 GH9 F
] [c^á^ b^c ÁÚΦÁ5å Á^à[Á a^c EÚΦÁ5å
b Ááá^ } Á[Á a^á..@ Á o^æ^ | Á| 0^
[à•æ@ çáá Áá Á[Á^•^c Á|] Á^•^c Á|] Á^
Wó^æ^ | Á^•c.{ ^ Á| | Á a^| [*|á[[c^á
æ[c ÁÚΦÁ5å Á| Á| ^ Á[c[| b Á| [c| á c
| :}. Á| [} ^ Á Á a^| } ó^é^ | ð| } ð
•^c.{ ^ Á a^| Á^c | Á[^:^ Á| Á^} ^ Á|
| Á| Á ÁÚΦ Á^d | Á| } EÚ| | ^ Á^ Á| | | ^
ç^d|] á[Á| ^ Á| Á^| Á[c| | } È
•^•c.{ Á| Á| Á| d^ Á| Á| c| Á] | | c| | Á
P^| | c| Á| d| Á| a^| Á| { ^ d
| | | | È

Přístup do různých položek menu závisí na způsobu naprogramování PIN kódu, kde lze omezit práva vstupu do určitých typů uživatelského menu.

Ú[\ | Á^•d^] ã| Á| Á o^æ^ | \ ..@ Á| ^ } Á^
} ^•c\ | } ^ Á| Á| .. Á^æ ã| Á| a^| c^• } á| Á|
á| | | Á| c| | Á| ^ | d^ | Á| ^ | c^•c| | Á| ^ |
{ | ^ | Á| | c^| Á| | Á| | c| ..@ Á| c| | È
á| | | | Á| ^ | d^ | Á| ^ | c^• Á| ^ | c| ..@ Á| ^ |
| | | | Á| ^ | d^ | Á| ^ | c| ..@ Á| ^ | c| ..@ Á| ^ |
| | | | Á| ^ | d^ | Á| ^ | c| ..@ Á| ^ | c| ..@ Á| ^ |

% ``? `zj YgUCD9B`

Použití : - otev ^} d^c^ ñpomoc^opltn.ho
| 5du(po| ^ Á| Á| | | *|á| [c|).

% ``? `dci ý]h|`Vi Xci Wbi`

% ``? `zj YgUI d#Bck b``

? `zj YgUI d

Použití : - posun v menu nahoru.
- a\ c æ a^| | à|æ^} ...
informace.

? `zj YgU8ck b

Použití : - posun v menu dol .
- æ c æ a^| | à|æ^} ...
informace.

Úvodní úvod

Užívatel může vložit kód na displeji pomocí příkazového řádku. Kód je vložen do pole s názvem `menu`.

 Možností úpravy kódu je možné vložit novou zprávu nebo vložit svůj DB kód.

Úvodní zpráva na displeji se spodním příkazovým řádkem pro vložení kódu

Stiskněte tlačítko **A9BI**

Zobrazení nové zprávy

Vložte svůj **DB** kód


Stiskněte tlačítko **9BH9F**

Zpráva s vloženým kódem


Dcgi bÁ Á!{ \AæÁ!{ \^{ Á^Á[•[^ c^k\Á
{ ^} É
Ùç\^{ ÁBH9F Á^Á[•} ^cÁ Á^} Á!{ \Á] ^áÉ
Ùç\^{ Á9BI tÁ[•} Á!{ \Á] Ú
X|[0c^Á[Á^} ^t[Ác!{ @ Á&c^c
c^d } Á!{ c^ Á!{ c^ Á9BH9F

G_c_A Vložte přímo číslo položky kam chcete vstoupit a stiskněte **9BH9F**.

?cbYW Á[^zc } Á!{ c^ Á!{ Á!{ c[á} Ó
åä] |b[c} Á] !{ c^ Á!{ Á!{ d^ Ád!{ } ^DE
Ùç\} c^ Á!{ c^ ^ Á@5F Á^à[ÁCÁ!{
æ d { æ Á!{ Á!{ &@ á.



Zæ } ^ oÁ ^ • C . {



ÁWXX^] Ó I } Ó Á ^ • C. { ^

?Xmj mbci hgnglfa .

Jestliže oblast, do které chcete vstoupit je ve stavu zapnuto, musíte nejdříve oblast vypnout, jinak spustíte poplach. To, že je oblast zapnuta poznáte na klávesnici, kde příslušná LED svítí červeně.

Ugcj "Ja Jidfc j mbpbzbt

Pokud je systém již zapnut, musíte systém vypnout během přednastaveného času, jinak vyvoláte poplach. Správce systému by Vás měl informovat, jaký čas máte na vypnutí systému.

Obvykle je klávesnice nastavena tak, že slyšíte pískat bzučák při vstupním času.

Jmbi Hgnglfa i j d fUX dcd UW i .

Ú[\^\ Á[Á[^•c. { `` Á[] |&@ Á[Á[Á[] q{ } o
••c. { `` Á[Á[] |&@ Á[^•d{ } q{ } BÚ[Á[]] ^•d{ }
] Á[Á[^•q[Á[] |&@ Á[^•} Á[Á[^•q[Á[^•záE
] |[à].{ Á[^•záE

Ú[Á[àlæ^} Á[^•z^&@ [] |&@ È[o!.. Á[^•c. { ^
} &@ È[^•o@ Á[} \&@ È[àlæ^} Á[[•|à] &@
] [] |&@ È

Qá È[d@ zGÈ

Dc_i XbYnYgnglfa j mbci h

Pokud nemůžete systém vypnout, nemusíte mít příslušné oprávnění. V tomto případě si pročtěte stranu 8 -“ Pokud nelze systém zapnout do ochrany”.

Ú[c. { Á[Á[q{ } ^•d{ } q{ [á) Á[] |[çá] záE] |[záE] ^•••••
•] [á] q{ Á[à] |&@ [c{ Á[à] |&{ Á[[Á[0^} Á[5á^} Á[
ŠOÖ Á[Á[à] |&@ cA c{ [^ Á[&@ cA Á[} [^ dA cA Á[

X[Oc Á[bD-BÁ5á .

Ú[\} cAC: : .

V[È[Á[à] |&@ Á[|[È[cä Á[záE] ^• [à]
} &[*!{ q{ [c{ } Á[5á^} AD-BK

D-B _OX b Ybf bUdfc [fUa cj Ub bUnc VfUhYbf c VUght

Všechny naprogramované oblasti jsou automaticky vypnutyÈ

D-B _OX ^Ybf bUdfc [fUa cj Ub bUnc VfUhYbf c VUght

Lze vybrat jednu z následujících možností:

FÆncVfUhFj WcVUght Á[à] |&@ |[^•z^&@
ç{ }] ^{ Á[à] |&@ ÈX[Oc Á[[Á[à] |&@ cA c{ [^ Á[&@ cA
ç{ }] [^ d[jæn] D[^a[Á[\} c A[] Á[] |&@ [AB9LHÈ
Ú[Á[\} ^{] &@ \} c A[] Á[] |&@ [AB9H9FÈ

GÁndbi Hj ýYW cVUght È[} ^ Á[&@ ^
[à] |&@ c{] [^] ÈUc\ } c A[\} |&@ ^ AB9H9FÈ . . .

HÁndbi HgUa cgHUbF cVUght È[} ^
ç^ à] |& [^ Á[à] |&@ ÈX[Oc Á[[Á[à] |&@ cA c{ \} c
\| c^& @ BH9F Á[[Á[o] [^ Á[à] |&@ cA c{ [^
&@ c{ \} [^ d[Á[\} ^{] &@ \} c A[] AB9H9FÈ
I È[cbYWÁ Á[\} ã[[&@ ^ ^ Á[] } ^ c ÈUc\ } c
\| c^& @ 5 F ÈUà] |&@ \} c È

R^•d@^ Á[ã[^ z} | Á[à] |&@ o{ } } ^ c SÖÖ Á[@ } ^ a È

þá8Bv 'DCD@57<MJ 'HvHC 'C6@5GH=
?é8'.



PIN kód

OFF

NEBO

PIN kód je naprogramován na
zobrazení stavu oblasti

Všechny vypnuté oblasti jsou
zobrazeny na displeji. Například:

C!J ü9z! 58'& DC?C>
J @Cp 'C6@5GH'.

PIN kód není naprogramován na
zobrazení stavu oblasti

þá8Bv 'DCD@57<MJ 'HvHC 'C6@5GH=
?é8'.

NB'

NB''

Z[à|æ š
ç|æ Á à|æ ø

NEXT

X^] } ^ G A ^ &@
Á Á Á à|æ ø

0

ENTER

X^] } ^ G A ^ .. Á
Á Á Á à|æ ø

ENTER

ENTER

ENTER

ENTER

þá8Bv 'DCD@57<MJ 'HvHC 'C6@5GH=
?é8'.

X^ à|[\[čí } ð{ ^ \^

Tato funkce je použita k vyblokování smyček a jejich vyjmutí ze střeženého systému. Tento funkce můžete využít v případě problému na smyčce. Vyblokováním smyčky zrušíte možnost vzniku poplachu.

Může nastat situace, kdy budete chtít vyblokovat smyčku normálně pracující. Například, když chcete nechat otevřené okno při zapnutém systému. Vyblokováním příslušné smyčky tak nespustíte poplach při zapnutí do ochrany.

~ č[å} ðÁ] | i čæ Á æ Á Á] | ^ Á Á] [å} ð Á
] ðæ[ç { Á| á\^{ Á| [Á|[0^} ð 5á\^ È
• • • • •

Úč\} c Á 9 BI t Á • • • • • • • • • •

X|[Oc Á c bD=B? OK • • • • • • • •

Úč\} c Á 9 BH9 F • • • • • • • • •
çæ Á { { æ ð Á|[0\&@ ^} Á æ d ð Á D

Úč\} c Á 9 BH9 F "

V[Á& Á æ cæ ^ Á| | ^ È| čæ Á æ Á { Á å æ [^ Á
} bæ Á { ^ \^ Á^ à|[\[čæ .K
• • •

Jý YW bniga m_minU Ybnem Oc Á^ à|[\[čæ
] ð|^z} . Á { ^ \^ È|[\^ á Á} | c Á bæ C ð | æ È

X|[Oc ð|[Á { ^ \^ Á stiskn c Á BH9 F k vyblokovi } ð
smy \^ Á^ à[Á\} c 7 @5F\^ Á] ^ zc } ð|[*| ð [čí } ð

C h j Ybf ga m_m- } \^ Á { ^ \^ Á [^ otev ^ } ...
Ú{ ^ \^ Á [^ Á^ æ ^ } ^ Á^ K

- jedna za druhou, nebo
- bæ [Á^ : } ð Á ð ^ Á { ^ \^ È

Ú[\^ Á [^ Á { ^ \^ Á^ æ ^ } ^ Á\^ ð | @ ^ È|[^ 0 è
] | [Á[à| æ [čæ ð ð zc } ð|[Á 9 LHE

X Á | čæ [• ð | á æ cæ ^ Á { ^ \^ È| 0^ c Á ^ } ð
• X^ à|[\[čæ Á æ ^ } [^ Á { ^ \^ È

• c\} c Á ð|[Á { ^ \^ Á Á | c ^ * ^ Á BH9 F. • • • •
Ú[Á\{ } ^ } ð\} c Á BH9 F ð|[Á | čæ Á æ
za | c\^ È

• X^ à|[\[čæ Á æ ^ } [^ Á { ^ \^ È
• c\} c Á ð|[Á { ^ \^ Á Á | c ^ * ^ Á BH9 F.
Ú[Á\{ } ^ } ð\} c Á BH9 F ð|[Á | čæ Á æ
za | c\^ È

• S[} ^ & -] | [Á\^ zc } ð|[*| ð [čí } ð
• c\} c 7 @5F"

X^ à][\ [çæA{ ^ \ \v

þá8Bv'DCD@57<MJ'HvHC'C6@5GH= ?é8.

• MENU



PIN Kód

ENTER

10

ENTER

Ú! Á[• }

NEXT

Otevřené smyčky

Otev ^} ..Á{ ^ \ ^ Á[^ Á^ :

CH9J 9B5'GA M ?5 ("?5B79@
JM@C?CJ 5H.

B96C

CH9J 9BMGA M ?M%? (ž*
JM@C?CJ 5H.

Zavřené smyčky

Displát Á[àíæ` þ :

Jü97<BMGA M ?M>GCI 'N5J 9BM
JM@C?CJ 5H.

Vyblokovat
smyčku

Ø][s{

ENTER

ENTER

CLEAR

JM@C?CJ 5Bv'GA M ?MJ'HvHC'C6@5GH= ?é8'.

Uåà|[\[ciò } ö{ ^ \^

Vato funkce se používá k odblokování smyčky a obnovení jejich plné činnosti.

Úvodní zpráva na displeji se spodním příkazovým řádkem pro vložení kódu È

Stiskněte Á9BI È

Vložte svůj D-B Ákód

Stiskněte 9BH9F

Qíce informací o položkách menu strana 6È

Úč\} c Á9BI 9BH9F È

V[È\} Áæçø^À\} |^È\} ciò ö{ Èåæ\} [^\} bæ..Á{ ^\} ^\} à|[\[ciò ..K

bzXbfj mVc_cj Ubfga m_mi È\} c ÁŠOCEÅ

JmVc_cj Ubfga m_mi ÁR Á{ à|[\[ciò | Áå} æ

V závislosti na stavu smyčky můžete } yníK

• Nfí ýjh mVc_cj zbfga m_mi

Ö[ciò | Á{ Á{ zæ\} à|[\[ciò } ö{ à|æ &@{ ^\} È

Úč\} c Áö| Á{ ^\} ^\} Á| ciò ^\} 9BH9F È

Ú[Á{ \} ^\} ö{ ciò \} c 9BH9F È | Á| ciò | æ\} æ

:æ | c\} .

• ?cbYW Á{ ^\} zc } ö{ [*|æ [ciò } È

Úč\} c Á{ @5F È

Uåà|[\[çæ Á{ ^ \`

JM@C?CJ 5Bv'GA M ?MJ 'HvHC C6@5GH=
?é8.

MENU*



PIN ..?OK

ENTER

11

ENTER

Pro posun

NEXT

X^ à|[\[çæ ..Á{ ^ \`

X^ à|[\[çæ ..Á{ ^ \` Á[^ Á` ÁK
JM@C?CJ 5B@ B5 ("G H@C J9G?@8I
C86@C?CJ 5H

B96C

JM@C?CJ 5B@ B5 % (ž*
C86@C?CJ 5H.

ž| å} ..Á^ à|[\[çæ ..Á{ ^ \`

Öä] |@á\æ^ bK

Jú97<BMGA M ?MC86@C?CJ åBM
C86@C?CJ 5H.

SÁåà|[\[çí } ð
•{ ^ \`

Ø|[Á{


ENTER

ENTER

CLEAR

þ@8Bv'DCD@57 <MJ 'HvHC C6@5GH=
?é8.

Ü&•^ç{ çí } ðÁ[\ | | } ð@ Á[] |æ&@



Ô[Á] |æÁ Á ð æ Á [] |æ@ ([\!æ[ç] } ð

•Gnglfa cj dcd'UW ÄÄ/ʌ} { Á[] |æ@{ 0ⁿ
} æ ceÁå\ [äv\] Á[] |æ@ç..@ Áæ } |~
à å Á Á çæ^ Áæ { ÄÄ Á Á •c. {
} æ { *|æ[ç] } Á[] |æ@ç dæä..} ^ ÄÄ
V\} { Á[] |æ@æ cæ^ È[\` å Á bæ Á [å\]
ç•c^å} æ Ä\ @ •dæ { [&@æ^ È^@ [
][\` &@ È

Zrušit systémový poplach můžete pouze tehdy, pokud má Váš PIN kód příslušné oprávnění.

Pokud nastaveno, poplach se automaticky hlásí na PCO.

?cbH U_lcj zbjj d þlUX 'gnglfa cj f\ c'dcd'UW i .

XOå Á[] cæ c bæ Áæ^@ Á] || ç&
: æ^:] ^ [çæä@ Á^•c. {

DfcV fa nž hff'a c\ ci 'bUgHUh

• JUXbz'ga m _UÄZ působí trvání poplachu až do doby, dokud nebude smyčka vyblokována. Qíce na straně ÄEÈ

Jakmile vyblokujete smyčku, poplach bude zrušen automaticky.

• Ázý D-B _OK'bYZ b[i ÄZ_Xný gYdc_ci ýþr nfi ýjhcd'UW - jsou dvě možnosti:

• Pokud je kód přiřazen do příslušné oblasti, můžete poplach zrušit. Místo zrušení poplachu můžete provést také zapnutí/vypnutí systému.

• Pokud Váš PIN kód nemá oprávnění, nemůžete poplach zrušit.

þæÁ| ç^} ææä| ÄÖÖÁä åæ^@| Á\ æ^ b
ç^@| .. Á@æ cæä Á[] |æ@È

X|[0cÁç bD=BÁ5åÈM • • • • • • • • • • •

Stiskněte ÁC : È • • • • • • • • • • •

To, co nastane dále, závisí na tom, jak je ÁUØ kód naprogramovaný K

D-B _OK'bYbf bUfc[fUa cj Ub 'bUnc VfUhYbf cVUght

Xz^&@ Áæ { *|æ[çæ . Áæ } ^ c. Á@æ cæ [
æ { ææ^ Á^ } ^ c È

D-B _OK'Ybf bUfc[fUa cj Ub 'bUnc VfUhYbf cVUght

Š: ^ Á| [ç..@m\] ^ Á Á| • |^ å\ bæ@ [0] [• dK

Fænc VfUhYbf j MY cVUght Á[à|æ ã\ åæ\] |ææææzö
: æ } ^ Á@æ cæx[à^!ç\ Á@æ cæ^@| [Á@æ cæ
ç\ }] ^ ÄÄ Á\ :) { Á@æ cæ |ææææzö ^@| Áæ\ } c
ÞÓÝVÁ[ç\ È[Á\ { } ^\ } ãæ\ } c ÁÖP VÖÜÉ

GeVndbi hþ ýYW 'cVUght Ä\ } ^ c Áz^&@^
[à|æ ã\ åæ\ }] ^ È\ } c Áz^&@^ Á BH9F È


Hævndbi hþ YXbcñjj f\ cVUght Ä\ } ^ Á[^ : ^
ç\ à|æ [^ Á@æ cæx[0cAö[Á@æ cæ\ } c
9BH9F È[Áæ\ [^ Á@æ cæ^@| [^ Á@æ cæ
ç\ }] ^ È\ [Á\ { } ^\ } ãæ\ } c Á BH9F È

I È\ cbYWA Áæ\ } c Á@5F È\ à|æ cæ\ • æ [^ Áæ\ } ^ c È

ÄÖÖÁä åæ^@| ^ oæ^ Á| aæÈ| à|æ cæ\ Á^ } ð\ } } ^ cæ

X^ ^zç^ Á| [à|..| Áæ\ Èæ^ cæ^ È

X^] } ^ Á[] |æ&@ ÁÁ à|æ ã



Ú[@Ø^Á[•|^å} Æ[] |æ&@

Toto je jednoduchý způsob jak zjistit,kde a kdy poplachy nastaly.Tato informace je užitečná v případě,že jste zrušili poplach bez kontroly příčiny poplachu.

Pokud existuje nějaký poplach,když požádáte o zobrazení,získáte informace pouze o tomto poplachu.

DC?I 8 'B9>GCI 'þâ 8 Bv 'DCD@ 7 < M

Ú[} c^Áçæ[] { 9BH9FÈ[
:[à|æ^ } Æ[{ æ&@ Á[] |æ&@

Ö[] |^b[à|æ ^ bEå^Á: } å|Á[] |æ&@

b^ } Æ[0^cK
ÉÚ[@Ø^Á[•æ[Æ[] |æ&@ ÈU[} c^ÁÈ
ÈS[} ^&Á[@Ø^ } ÈU] ^•æ[Á[@Ø^ } Æ
æ[] c^Á^Á] Æ[ægç[å] Æ[] |^b[} c^ÁÈ

DC?I 8 ' >GCI 'DCD@ 7 < M

Ú[Á[à|æ^ } Æ[{ æ&@ Á[] |æ&@ È
•æ[} c^Áçæ[] { 9BH9FÈ

Ö[] |^b[à|æ ^ bEå^Á: } å|Á[] |æ&@


b^ } Æ[0^cK
É@glc j Uhj 'gYnbUa i ÈU[} c^A9LHE
È@cbYWU] ^•æ[Á[@Ø^ } Æ[] c^Á^Á] c
} ægç[å] Æ[] |^b[} c^A9BH9FÈ

Ú[@ø^} ð Á [•|^å} &@ [] |æ&@

ÁÁÁÁÁ: Á [] |æ&@

ÁÁÁÁÁÁÁ Á [] |æ&@ ÁÁÁÁÁ


þá8Bv 'DCD@57< MJ 'HvHC 'C6@5GH= ?é8'.



% . & ! % # \$! CC?å@Bå DCD@57< 'Ga m_U%
% Hj\$! ?cbYW.



?é8'.



DCD@57< 'H'
B9LH'B96C '9BH9F



Ú[@ø^} ð Á [•|^å} & [] |æ&@

NEBO



U] ^•çÁ^} &
[•|^å} &@ [] |æ&@



þá8Bv 'DCD@57< MJ 'HvHC 'C6@5GH= ?é8'.

NEBO

Ú[•^} Á
Á Á Á Á Á Á



S[}^&



ENTER

?é8'.

Slovník pojmu

Ga m_UU_Hj bfftHj YbzL	Zæð ^} ð Á{ ^ & Á{ ð Á{ } ð ð ð ð ^ Á[^ Á{ c ^ } ^ È
CVUgh	Í • ð à b \ c ð c l i Á [Á{ ð ð ð ^ } ^ } • ð ð [0 ð ð ð ^ È T 0 ð Á ð [ð ð à ð ð à b \ c ð c l [Á[^ Á{ ð ð] ^ } ^ } } ð È ð ð Á ð ð ð È
Gnglf a inUdbi h	Bezpečnostní systém je zapnutý È
i gh YxbU	Řídící jednotka systému. Monitoruje všechny smyčky a zajišťuje odezvu na jejich otevření.
D7C	Ú{ [ð ð ^ } d i } ð & @ ð ^ ð c i Á [^ ð ^ b Á [] ð & @ ð ^ d i } ð & @ ð ^ ð Á ^ { ð c } ð ð Á [ð ð . . Á à b \ c ð ð ^ 0 ð c i Á [^ ð ^ b È
Gnglf a j ndbi h	Zæð ^} ^ [ð ð ð ^ } ^ c { Á ð ^ } ^ c ð ð ð [[& @ ð ^ ð ð . . ð ð ^ } ^ ð ð ð ð ð ð Á ð { ð i } ð { ^ ^ Á [^ Á ð [ð ð Á c ^ 0 ð } ð ð
8 Ybt_i Xz`cglt	Á ð :) ð Á á i [• ð ð ð ^ ð & @ ð ^ ð ð ð Z[ð ð ð ^ b Á [Á ð ^] ð ð ð ð ð ð ð c ^ } È
JmVc_cj Uh	Ú{ ^ \ ð ð Á [ð } Á ð [b] ð ð Á ^ :) ^ } [• ð ð Á ^ c { ^ È
@ 8	ŠÖÖÁ c ^ } ð ð Á [Á [ð ð [ð] ð ð ð Á ð ð ^ È R ð ð ð [b] ð ð Á ^ c ^ } È
@ 8	Ó ð ð ð ð @ ð ð ð ð * Ó ð ð ð ð Á ð ð ð Á ð ð ð Á [ð ð ^ b Á ð ^ z } Á ð • ^ c { ^ Á ð ð ð [] ð ð ð ð È Ó ð ð Á ð ð ð ^ } [^ Á ð ð ð ^ } Á ð ð ð [^ Á ð ð ð [^ Á [^ & @ ð ^ ^ a ^ ! c } [^ Á ð ^] ^ } [] ð ð ð Á [ð ð ð [] ^ È
Ga m_Uj _jXi thUj YbzL	Zæð ^} ð Á{ ^ & Á ^ } ð ð ð [ð ð ð ^ Á[^ Á{ ^ } ^ È
DB_OX	Personnel Identification Number (osobní kód), umožňuje ovládat systém a dává přístup k nastaveným oprávněním. Kód PIN může È obsahovat 4 až 10 čísel pro vložení do systému přes klávesnici. Každý uživatel má svůj vlastní kód.
DF_nU tnYbt	Úæ ð } ð ð ð ð ^ Á ^ c } .. ð ð ð ^ Á ð ^ d È
Gla ccWfUbU	Ú ð [[& @ ð ^ ð ð Á [ð ð [z] [:) ð { ^ ^ Á ^ ð [Á ^ c ^ à } ^ } ð ð ^ ^ c ð ð ^ ð ð ^ È Ú [\ ^ ð ð [ð] Á ð ^ ð ^ Á ð ^ ^ ð ^ ^ c { Á ^ @ [ð [] ð ^ È
Ga m_U	Þ ð Á { ^ & Á [^ Á ð [b] ^ Á ð [d ð . Á [c] ^ Á ð [Á [^ Á { ^ } ^ È \ [] ð ð c ð ð ð Á ^ ^ d [] ^ Á ð ð ð ð ð Á { ^ \ ð { Á ð [b ð ð ð ð ð ð [Á è } : ^ c ð ð ð ð ð Á ð Á c È

