



# KONVENČNÝ CENTRAL BATTERY SYSTEM CBS 24V DC



KM645103  
BS EN 50171

\*Majú certifikáciu BSI



IP21

Typ	Kód	Popis	Hmotnosť
<b>300W / 24V DC ÚSTREDNE</b>			
GR-8500/300/4	923850000	300 W ústredňa so 4 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/33Ah (A-1200)	19400 g
GR-8500/300/8*	923850001	300 W ústredňa s 8 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/33Ah (A-1200)	19700 g
GR-8500/300/12	923850002	300 W ústredňa s 12 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/33Ah (A-1200)	20000 g
GR-8500/300/16	923850003	300 W ústredňa so 16 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/33Ah (A-1200)	20300 g

## 600W / 24V DC ÚSTREDNE

GR-8500/600/8	923850004	600 W ústredňa s 8 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/55Ah (A-1202)	20900 g
GR-8500/600/16*	923850005	600 W ústredňa so 16 svetelnými obvodmi. Potrebné 2 batérie 12V/55Ah (A-1202)	21500 g



GR-8530



GR-8510



GR-8500/PS



GR-8500/PSC

## VOLITEĽNÉ PERIFÉRIE

GR-8510	923851000	Rozšiřovacia karta 4 svetelné obvody 24V / 300 W	293 g
GR-8530	923853000	Sieťová karta ETHERNET	32 g

## PRÍSLUŠENSTVO

GR-8500/PS	808385002	Náhradný diel zdroj pre trvalú prevádzku (GR-8500, GR-8600)	1187,5 g
GR-8500/PSC	808385003	Náhradný diel zdroj s nabíjačom (GR-8500, GR-8600, GR-9500)	1131 g



# CBS 24V DC EASY LIGHT

IP40 26m



KM640081  
BS EN 60598-2-22

\*Majú certifikáciu BSI



S-31101/S65L



S-31101/S65R



S-31101/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sief / Núdzovo)	Hmotnosť
<b>LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 24V DC</b>						
GR-325/6P/24V DC/A	923325008	-	-	5,7W	580 lm	684 g
GR-324/15L/24V DC/A*	923324018	-	-	1W	125 lm	684 g
GR-324/30L/24V DC/A*	923324019	-	-	2W	255 lm	684 g

Balenie obsahuje 15ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-3018	980330180	Montážne pružiny zapustený strop	10,9 g
SP-116	922116000	Obojstranný PVC 6mm panel na značenie	294 g
SP-116/P/R	922116001	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer vpravo	434 g
SP-116/P/L	922116002	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer vľavo	434 g
SP-116/P/D	922116003	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer dole	434 g



# CBS 24V DC EASY LIGHT

IP40 22m



KM640081  
BS EN 60598-2-22

\*Majú certifikáciu BSI



S-13100/S65L



S-13100/S65R



S-13100/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sief / Núdzovo)	Hmotnosť
<b>LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 24V DC</b>						
GR-1324/15L/24V DC	923132404	-	-	1W	125 lm	687 g
GR-1324/30L/24V DC	923132405	-	-	2W	250 lm	687 g

Balenie obsahuje 15ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-3018	980330180	Montážne pružiny zapustený strop	10,9 g
SP-116	922116000	Obojstranný PVC 6mm panel na značenie	294 g
SP-116/P/R/L	922116001	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer vpravo-vľavo	434 g
SP-116/P/D	922116002	Obojstranný Plexiglass 4mm panel na značenie smer dole	434 g



# CBS 24V DC WEATHER LIGHT



S-93593/S65L



S-93593/S65R



S-93593/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	---------------------------------	----------

## LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 24V DC

GR-926/15L/24V DC	923926014	-	-	1,2W	125 lm	835 g
GR-926/30L/24V DC	923926015	-	-	2,1W	250 lm	835 g

Balenie obsahuje 12ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-1017	927101700	Plastový obojstranný difúzer	538 g
A-9000	927900001	Stropná konzola pre GR-9xx/xxL	879 g



# CBS 24V DC WEATHER LIGHT



KM640081  
BS EN 60598-2-22



\*Majú certifikáciu BSI



S-1938/S65L



S-1938/S65R



S-1938/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	---------------------------------	----------

## LED NÚDZOVÉ SVETLÁ CBS 24V DC

GR-1926/15L/24V DC	923192604	-	-	1W	125 lm	620 g
GR-1926/30L/24V DC	923192605	-	-	2W	255 lm	620 g

Balenie obsahuje 12ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	Hmotnosť
A-9100	927910001	Plastový obojstranný difúzer	513,50 g
A-1900	927190000	Testovacia karta	24,50 g



# CBS 24V DC SPOT LIGHT



KM640081  
BS EN 60598-2-22

\*Majú certifikáciu BSI

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sief / Núdzovo)	Inštalácia	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	---------------------------------	------------	----------

## LED NÚDZOVÉ SVETLÁ, MONTÁŽ NA STROP, CBS 24V DC

GR-280/24V DC	923280003	-	-	2,9W	270 lm	Únikové trasy	316 g
GR-281/24V DC	923281003	-	-	2,9W	270 lm	Otvorené priestory	316 g

Balenie obsahuje 26ks.




# CBS 24V DC ECO LIGHT



KM640081  
BS EN 60598-2-22

\*Majú certifikáciu BSI



Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sief / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	---------------------------------	----------

## LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 24V DC

ZLD-28/CBS/24V DC/EM*	922502867	-	-	1,4W	150 lm	880 g
ZLD-34/CBS/24V DC/EM*	922503471	-	-	1,6W	175 lm	1251 g
ZLD-44/CBS/24V DC/EM	922504462	-	-	1,85W	200 lm	1786 g



### PRÍSLUŠENSTVO (NA POŽIADANIE)

Kód	Popis	Hmotnosť
A-1018/PL	Základňa na zápusnú montáž	159 g
A-1020/PL	Základňa na zápusnú montáž	180 g
A-1130	Seť príslušenstva (1m) na montáž na strop (strieborná)	375 g
A-1131	Seť príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (strieborná)	280 g
A-1132	Seť príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (strieborná)	139 g
A-1133	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (strieborná)	106,5 g
A-1134	Príslušenstvo na montáž na stenu (strieborná)	111 g



# CBS 24V DC LOUNGE LIGHT



IP30
 15m  
 29m  
 37m  
SLD-28 SLD-34 SLD-44



SW-28/L SW-34/L SW-44/L	SW-28/R SW-34/R SW-44/R	SW-28/DR SW-34/DR SW-44/DR	SW-28/DL SW-34/DL SW-44/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	---------------------------------	----------

## LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 24V DC

SLD-28/CBS/SP/24V DC	922028021	-	-	1,2W	120 lm	770 g
SLD-34/CBS/SP/24V DC	922034020	-	-	1,5W	150 lm	1238 g
SLD-44/CBS/SP/24V DC	922044013	-	-	1,5W	150 lm	1808 g
SLD-28/CBS/DZ/24V DC	922028022	-	-	1,2W	120 lm	770 g
SLD-34/CBS/DZ/24V DC	922034021	-	-	1,5W	150 lm	1238 g
SLD-44/CBS/DZ/24V DC	922044014	-	-	1,5W	150 lm	1808 g

PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	
A-3018	980330180	Montážne pružiny zapustený strop	10,9 g



# CBS 24V ACDC WEATHER LIGHT

IP65
 26m
 IK08



S-93593/S65L	S-93593/S65R	S-93593/S65D

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon (Sieť / Núdzovo)	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	---------------------------------	----------

## LED NÚDZOVÉ SVETLÁ, VODOTESNÉ, CBS 24V ACDC

GR-926/15L/24V ACDC	923926011	-	-	1,2W/1,3VA	125 lm	835 g
GR-926/30L/24V ACDC	923926012	-	-	2,1W/2,2VA	250 lm	835 g

Balenie obsahuje 12ks.



PRÍSLUŠENSTVO	Kód	Popis	
A-1017	927101700	Plastový obojstranný difúzer	538 g
A-9000	927900001	Stropná konzola pre GR-9xx/xxL	879 g



# CBS 24V ACDC ECO LIGHT



SW-28/L SW-34/L SW-44/L  
SW-28/R SW-34/R SW-44/R  
SW-28/DR SW-34/DR SW-44/DR  
SW-28/DL SW-34/DL SW-44/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon	Hmotnosť
-----	-----	---------	---------	----------	----------------	----------

## LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 24V ACDC

ZLD-28/CBS/24V ACDC/EM	922502864	-	-	1,4W/1,55VA	150 lm	880 g
ZLD-34/CBS/24V ACDC/EM	922503469	-	-	1,6W/1,75VA	175 lm	1251 g
ZLD-44/CBS/24V ACDC/EM	922504460	-	-	1,85W/2,05VA	200 lm	1786 g



## PRÍSLUŠENSTVO (NA POŽIADANIE)

Kód	Popis	Hmotnosť
A-1018/PL	Základňa na zápusťnú montáž	159 g
A-1020/PL	Základňa na zápusťnú montáž	180 g
A-1130	Set príslušenstva (1m) na montáž na strop (strieborná)	378 g
A-1131	Set príslušenstva (0,5m) na montáž na strop (strieborná)	280 g
A-1132	Set príslušenstva (0,25m) na montáž na strop (strieborná)	139 g
A-1133	Príslušenstvo na montáž vertikálne na stenu (strieborná)	106,5 g
A-1134	Príslušenstvo na montáž na stenu (strieborná)	111 g




SLD-xx/SP



SLD-xx/DZ

# CBS 24V ACDC LOUNGE LIGHT



SW-28/L SW-34/L SW-44/L  
SW-28/R SW-34/R SW-44/R  
SW-28/DR SW-34/DR SW-44/DR  
SW-28/DL SW-34/DL SW-44/DL

Typ	Kód	Batéria	Trvanie	Spotreba	Svetelný výkon
-----	-----	---------	---------	----------	----------------

## LED INTERNE OSVETLENÉ BEZPEČNOSTNÉ ZNAČENIE CBS 24V ACDC

SLD-28/CBS/SP/24V ACDC	922028017	-	-	1,2W/1,6VA	120 lm
SLD-34/CBS/SP/24V ACDC	922034016	-	-	1,5W/2VA	150 lm
SLD-44/CBS/SP/24V ACDC	922044010	-	-	1,5W/2VA	150 lm
SLD-28/CBS/DZ/24V ACDC	922028016	-	-	1,2W/1,6VA	120 lm
SLD-34/CBS/DZ/24V ACDC	922034015	-	-	1,5W/2VA	150 lm
SLD-44/CBS/DZ/24V ACDC	922044009	-	-	1,5W/2VA	150 lm

## PRÍSLUŠENSTVO

Kód	Popis	Hmotnosť
A-3018	980330180 Montážne pružiny zapustený strop	10,9 g

